

SIGSNET[®]

S I G N S Y S T E M

VÄLKOMMEN TILL SIGNET SIGN SYSTEM

SIGNET Sign System grundades i början av 90-talet av den svenska ingenjören Lennart Hedlund, och lanserades med stor framgång på den europeiska marknaden 1995. Idag utvecklas SIGNET:s högkvalitativa aluminiumprofiler i Sverige och distribueras till skyltillverkare och återförsäljare världen över.

SIGNET:s innovativa och flexibla system erbjuder kostnadseffektiv skyltproduktion av både standard- och måttanpassade skyltar, för inom- och utomhusskyltning. Vårt breda profilutbud möjliggör kreativa skyltlösningar för enkel och lättillgänglig informationsuppdatering med utbytbara instick, skyltrader och skyltpaneler.


SIGNET Sign System består av sju kompatibla skyltsystem – alla med sina unika egenskaper – för att matcha dina behov av funktionalitet, och samtidigt erbjuda en uppsjö av designmöjligheter.



Välkommen till SIGNET – din partner för hållbara skyltlösningar,


Lennart Hedlund
Grundare SIGNET Sign System

PLANA SKYLTSYSTEM



Våra plana skyltsystem *SLIM*, *SLIDE-DOWN* och *MAGNETIC*, alla med unika egenskaper, är konstruerade med våra plana dubbelsidiga profiler. Profilerna är tillgängliga i storlekar från endast 13 mm upp till standardstorlekarna A6, A5, A4 och A3, i profillängder upp till 2 900 mm.


Den spårade sidan av våra dubbelsidiga profiler stöder utbytbara instick. Med vårt system *SLIM* kan pappers- och plastinstick enkelt bytas ut genom att frigöra insticken ur profilspårens grepp, med hjälp av en sugpropp. *SLIDE-DOWN*-systemets skyltrader skjuts upp och ur skyltramens, och insticken kan sedan skjutas sidled ut ur profilens spår.

De dubbelsidiga profilernas släta sida är lämplig för mer permanent information, som text/grafiska vinylapplikationer, fotoprintad vinylfilm, gravyr etc.

Till vänster har vi tillverkat en hänvisningsskylt genom att kombinera olika profilstorlekar; den spårade sidan med instick och den släta sidan med vinylapplikationer, vända utåt.



SLIM. Vårt supertunna 5,5 mm plana skyltsystem i modern design. Med hjälp av en sugpropp kan utbytbara instick lätt frigöras från skylträderna och information uppdateras. Detta skyltsystem är flexibelt och funktionellt, ett utmärkt val för anslagstavlor, hänvisnings-, vånings-, rums- och namnskyltar.



SLIDE-DOWN. Ordna skyltrader, uppdatera och ersätt skyltinformation genom att skjuta profilraderna i och ur skyltramens. Ett hållbart och praktiskt skyltsystem och ett optimalt val för hänvisnings-, informations-, vånings-, rums- och namnskyltar.




MAGNETIC. Vårt skyltsystem med magnetisk klickfunktion. Skyltinformation ersätts eller uppdateras enkelt genom att använda en sugpropp för att frigöra skylträderna ur skyltramens magnetiska grepp. Ett robust och flexibelt system för hänvisnings- och informationsskyltar i alla storlekar.



SLIM

Skytlar i standardstorlekarna A3, A4 & A5 som stöder utbytbara pappers- och plastinstick.




MAGNETIC

Våningsskylt 400 x 450 mm.
Magnetiska skyltrader med text-/grafiska applikationer på den släta sidan av de dubbelsidiga profilerna.



SLIM

Piktogramskylt, 148 x 148 mm, med taktill/braille-instick.



SLIM

Namnskylt 200 x 70 mm. Skylttribrik med grafisk applikation och skyltrad med utbytbar pappersinstick samt skyddande plastfront.




SLIM

Hänvisningsskylt 297 x 520 mm.
Rubrik- och fotplatta i aluminium samt printat utbytbar instick i A3-storlek.



SLIM

Våningsskylt 400 x 630 mm.
Skyltrader med utbytbara printade plastinstick.





SLIDE-DOWN

Namnskylt, 200 x 50 mm, med slide-down rader. Skylttribrik med grafisk applikation och skyltrad med utbytbar pappersinstick samt skyddande plastfront.

SCANDINAVIAN BUSINESS CENTRE			
Stockholm Design			Spotify
Trademark Sweden			Wrapp AB
Nordic Grace	Cheep Monday		Arabia OY
	Moods of Norway		Bang & Olufsen
Nature Travel			Georg Jensen A/S
Wasabond AB			Ittala
Life Healthcare			Louis Poulsen
Bronze Copenhagen		Nokia OYJ	Mastemikko OY
		Electrolux AB	Orefors
Carlberg A/S		Novo Nordisk A/S	
Assa Abloy AB		Skanska	
		Ericsson	
	Royal Copenhagen	A.P. Møller-Mærsk	
	Nordica	Stetco ASA	
	AstraZeneca	Telia Senere	
	Solvatent AB	Ativa Copco	
	Stakus AS		
	Sestrene Grene		
	Finlayson		
			Helly Hansen
			Marmelko OY
			Filippa K.
			Nuole Jaans AB
			Ferm Living Lab
			Saana ja Olli
			FunkyDoris
			Koste Boda


SLIDE-DOWN

Stor hänvisningsskylt 800 x 850 mm.
Skyttribrik och 120 utbytbara skyltrader med slide-down-funktion.




SLIM

Rumsskyltar 148 x 210 mm och 148 x 90 mm. Skylttribriksplatta och utbytbar pappersinstick med skyddande plastfront.



SLIM

Anslagstavla, 750 x 400 mm, med tre informationsskyltar i A4-format. Utbytbara pappersutskrifter och skyddande plastfronter.



SLIM. "Ta tag" i den skyddande plastfronten genom att fästa en sugropp på mitten längs en av de icke-spårade sidorna av skylten och dra rakt ut för att lösgöra plastfronten ur profilspårens grepp.

Pappersinstick uppdateras och byts ut genom att "nypa" papperet lätt på mitten, för att lösgöra det ur profilens spår. Ny skyltinformation skjuts sedan enkelt in i profilspåren.

Slutligen, sätt tillbaka plastfronten över pappersinsticket genom att välja det något och sedan guida det tillbaka in i profilspåren.



SLIM

Rumsskylt 240 x 255 mm. Skyltrubrik med textapplikation, skyltrad med utbytbar printat instick och Whiteboard med penna samt magnetisk sudd.



SLIDE-DOWN

Hänvisningsskylt 450 x 630 mm. Slide-down-skyltrader med text-/grafiska applikationer på den släta sidan av de dubbelsidiga profilerna. Rader med den spårade sidan vänd utåt för utbytbara printade instick samt en öppet/stängt-sliderskylt.



MAGNETIC

Rumsskylt 155 x 180 mm. Skyltrubrik med grafisk applikation, skyltrad med utbytbar pappersinstick och skyddande plastfront.



SLIM

Namnskylt 150 x 100 mm, med Ledigt/Upptaget -sliderskylt. Skyltrad med utbytbar pappersinstick och skyddande plastfront.



SLIM

Namnskyltar med utbytbara pappersinstick och skyddande plastfronter. Stort utbud av profilstorlekar med valfria måttanpassade bredder.



SLIM

Flaggskylt 148 x 210 mm. Utbytbar pappersinstick och skyddande plastfront i A5-format.

KONVEXA SKYLTSYSTEM




*I vår konvexa serie ingår två system.
CONVEXA med profildimensioner från 53 mm upp till standardstorlekarna A6, A5, A4 och A3. ELEGANCE, ett ramsystem som är anpassat för produktion av större konvexa skyltar, med ett urval av kompletterande endcaps i natureloxerad aluminium, brunbetsat trä och svart plast.*

CONVEXA erbjuder endcaps i grå eller svart plast och natureloxerad aluminium. CONVEXA-skyltar kan konstrueras med val av både vertikal och horisontell kurvatur.

ELEGANCE-systemets sidoprofiler stöder aluminium-plåtar i full skyltstorlek samt storleksanpassade aluminiumpanelrader.

Till vänster har vi skapat en liggande A3-skylt, i horisontell kurvatur, med utbytbar A3-utskrift och skyddande plastfront.




CONVEXA. "Ta tag" i den skyddande plastfronten genom att fästa en sugpropp på mitten längs en av de ickespårade sidorna av skylten och dra rakt ut för att lösgöra plastfronten ur profilspårens grepp.

Pappersinstick uppdateras och byts ut genom att "nypa" papperet lätt på mitten, för att lösgöra det ur profilens spår. Ny skyltinformation skjuts sedan enkelt in i profilspåren.


Slutligen, sätt tillbaka plastfronten över pappersinsticket genom att välva det något och sedan guida det tillbaka in i profilspåren.



ELEGANCE. Konvexa ramskyltar, anpassade för skyltning i större format. Skyltinformation som utbytbar aluminium-plåt i full skyltstorlek eller storleksanpassade panelrader i aluminium.



CONVEXA. Konvexa skyltar med skyltinformation som utbytbara pappers-, plast-, aluminium- och taktila/braille-instick. Massiv profilkonstruktion för produktion av skyltar eller skyltrader med vertikal eller horisontell kurvatur.



ELEGANCE

Hänvisningsskylt 400 x 350 mm. Aluminiuminstick i full skyltstorlek med avdelare i svart plast, text-/grafiska och fotoprint applikationer. Brunbetsade träändcaps.



CONVEXA

Dubbelsidig flaggskylt, 210 x 210 mm, med vertikal kurvatur. Utbytbara pappersinstick och skyddande plastfronter.




ELEGANCE

Våningsskylt 400 x 630 mm. Utbytbara aluminiumpanelrader med text- och grafiska applikationer. Aluminiumendcaps.



CONVEXA

Dubbelsidig takhängd hänvisningsskylt, 1100 x 210 mm, med horisontell kurvatur och utbytbara printade plastinstick.



ELEGANCE

Hänvisningsskylt 400 x 600 mm, med vertikal kurvatur. Måttanpassade aluminiumpanelrader med text-, grafiska och fotoprint applikationer. Svarta plastendcaps.




CONVEXA

Namnsskyltar med utbytbara pappersinstick och skyddande plastfronter. Profilstorlekar 53, 74 och 105 mm med valfria måttanpassade bredder.



CONVEXA

Våningsskylt 210 x 210 mm, med horisontell kurvatur. Aluminiuminstick i full skyltstorlek med text-/grafiska applikationer.



CONVEXA

Större entré/hänvisningsskylt 500 x 840 mm. Skyltrader med horisontell kurvatur i två alternerande profilstorlekar. Skyltinformation som utbytbara printade plastinstick.

TOTEM SKYLTSYSTEM



Vårt skyltsystem TOTEM är utvecklat för produktion av större fristående skyltar, för både inom- och utomhusskyltning. De spårade sidoprofilerna stöder både aluminiumplåtar i full skyltstorlek och måttanpassade panelrader i aluminium.

TOTEM-skyltar kan byggas som upphöjda skyltar på två ben, som fullängdsskyltar med stödjande basplatta eller markgjutna. Systemet inkluderar sidoprofiler i två storlekar, 56 och 95 mm tjocklek, för konstruktion av konvexa och plana skyltar i måttanpassade höjder upp till 6 meter.

TOTEM är ett hållbart val för hänvisnings- och informationsskyltar för kontorslokaler, arbetsplatser och offentliga lokaler eller annan större skyltning inom- och utomhus.

Till vänster har vi använt TOTEM:s 95 mm sidoprofil för att skapa en markgjutna hänvisningsskylt upphöjd på två ben.



UTBYTBARA INSTICK. Genom att komplettera en plan TOTEM-skylt med skyltrader från CONVEXA eller SLIM, får den färdiga skylten vår smarta insticksfunktion varpå plastinstick enkelt kan uppdateras eller bytas ut.



KONVEXA PYLONSKYLTA.
Ovan, pylonskylt med konvex TOTEM-konstruktion och aluminiumplåt i full skyltstorlek.



PLANA PYLONSKYLTA.
Ovan, pylonskylt med plan TOTEM-konstruktion och måttanpassade aluminiumpanelrader.

1. TOTEM med SLIDE-DOWN-skyltrader (1650 x 2800 mm). 2. Vår nättare 56 mm TOTEM-profil och SLIM-skyltrader med utbytbara plastinstick (580 x 2000 mm). 3. Upphöjd svartlackerad TOTEM-skylt med fotoprint i full skyltstorlek (1440 x 1250 mm). 4. Plan TOTEM-pylonskylt med storleksanpassade panelrader (1200 x 2500 mm). 5. Upphöjd TOTEM-skylt med spotlight (1360 x 3700 mm).



1



2



3



4



5

FLEXI SKYLTSYSTEM



FLEXI är vårt mångsidiga plana ramskyltsystem. Systemets flexibla konstruktion möjliggör produktion av måttanpassade skyltar i olika format inom de flesta användningsområden.

De spårade sidoprofilerna stöder ett urval av utbytbara instick. Tack vare systemets ramkonstruktion har FLEXI-skyltar med sin lägre vikt en väsentlig fördel jämfört med andra tak- eller vägghängda aluminiumskyltar.

FLEXI är ett alltigenom flexibelt och fullt måttanpassningsbart plant skyltsystem, med skyltinformation som utbytbara plast-, pappers- och aluminiuminstick.

FLEXI-systemet är ett utmärkt val för väggmonterade och takupphängda skyltar samt flagg- och pylonskyltar för skyltning inomhus.

Till vänster har vi tillverkat en större FLEXI takhängd dubbelsidig hänvisningsskylt med utbytbara printade plastinstick.



FLAGGSKYLTA. FLEXI är ett perfekt val för måttanpassade, dubbelsidiga flaggskyltar. Skyltinformation som pappersinstick med skyddande plastfront, printade plastinstick eller aluminiuminstick med text-/grafiska applikationer.



TAKHÄNGDA SKYLTA. För att förenkla din skyltproduktion erbjuder vi ett utbud av upphängningstillbehör. Ovan takhängda skylt är monterad med justerbara takfästen och stålvajer.



PYLONSKYLTA. Mindre dubbelsidiga fristående pylonskyltar, lämpliga för inomhusskyltning. Skyltinformation som printade plastinstick eller aluminiumplåtar med text-/grafiska applikationer.

DEMOMATERIAL



DEMÖVÄSKA. En praktisk och komplett demöväska som inkluderar elva provskyltar från SIGNET:s olika skyltsystem. Detta optimala säljverktyg kan lätt tas med och/eller hängas upp för demonstration.

I väskan finns demoexemplar för piktogram-, flagg-, bords-, dörr- och namnskyltar samt en takhängd provskylt inklusive upphängningstillbehör. För en enkel och kostnadseffektiv uppdatering av skyltinformation finns det även två sugproppar i olika storlekar avsedda för demonstration av utbytbara instick.



SLIM DEMOTAVLA. Sju demoskyltar ur vårt plana skyltsystem SLIM, monterade på en elegant och lätt tavla, klädd i ljusgrått filtmaterial.

Tavlan inkluderar: Piktogramskylt och Ledigt/Upptaget-sliderskylt. Namnskyltar i tre olika storlekar, alla med utbytbara pappersinstick och skyddande plastfront. Hänvisningsskylt i A4-format med utbytbar printat plastinstick och våningsskylt i A5-format med skyltrubrik och utbytbar pappersinstick och plastfront.

Alla demoskyltar är fästa på tavlan med kardborretejp. Lätt att plocka ner, demonstrera och fästa tillbaka.



CONVEXA DEMOTAVLA. Åtta demoskyltar ur vårt konvexa skyltsystem CONVEXA, monterade på en elegant och lätt tavla, klädd i ljusgrått filtmaterial.

Tavlan inkluderar: Piktogramskylt och Ledigt/Upptaget-sliderskylt. Namnskyltar i tre olika storlekar, alla med utbytbara pappersinstick och skyddande plastfront. Hänvisningsskylt i A4-format med utbytbar printat plastinstick och våningsskylt i A5-format med utbytbar pappersinstick och skyddande plastfront. Provs skylt med pappersinstick och skyddande plastfront, representerande vår profil i A3-storlek.

Alla demoskyltar är fästa på tavlan med kardborretejp. Lätt att plocka ner, demonstrera och fästa tillbaka.



**Stålverksgatan 9
SE-417 07 Göteborg, Sweden**



signet@signet.se



+46 31 51 36 00



www.signet.se